

Vespolino
Vas 11 A 3

Vespolino

Vass6R02s151-155



SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

1328Mtp1

Vespolino
11 A 3

6924 151-155
Vespolino
Vassal-Montpellier





Désignation : Vespolino

Clos Planche 11 Côté A N° 3

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité :

3-9-56

1-1

2- vide

3-1

4-0

5-0

+2

2^e époque

Désignation : Vespolino -

Clos Planche 11 Côté A N° 3

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

2-9-57

R 0

+3

1-1-0

2- mort

3-1

4-0

5-0

3^e époque

P=0

Désignation : Vespolino

Clos Planche 11 Côté A N° 3

Vigueur : 2

2-28-8-58

Charge :

+2

s. 1 2

Mort 1

3 1

4 0

5 0

Année 1956

Vespolino

n° Planche Côté 1173.

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| | | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | |

II

30-3-56

III

Année 1957

Vespolino

N° Planche Côté 11A3.

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----|------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 4-3 | 8/3 | 11-3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | x | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

II^e

≥ 11-3-57

Année 1958 Vespertino

N° Planche Côté 11A3

| | Nombre | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | total | 15/3 | 19/3 | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | x 3 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 3 | x 3 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

faible

D e 15-3-58 Ie

Année 1959 Vespertino

N° Planche 11A3 Côté

| | Nombre | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | Total | 7-3 | 11-3 | 14-3 | 18-3 | | | | | | |
| 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |

D e 16-3-59 —

Désignation : *Vespolino*

VASSAL Planche 11 Côté A N° 3 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Vespelino*

VASSAL Planche 11 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 7 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 9. *verdo*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Bernard 30 5.54

N° ordre

Désignation : *Vespertino*

VASSAL Planche 11 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche n côté A N° 2 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 1 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8.54

N° ordre

Désignation *Veapolino*

VASSAL planche 11 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonif 57

N° d'ordre

Désignation *Vespérine*

VASSAL planche *41* côté *11* N° *3* souche *(1)* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *(3)*
- Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long *(9)*
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite *(4)* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
- A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *(5)*
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle *(8)*
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long *(1)* - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long *(6)*
- A pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*

Givet 14 SEPT 1956

Dénomination *Vespolina*

Planche ... *11* côté ... *A* Rang ... *3* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *1.0-1.5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Eychenne
57

N° d'ordre: 13280-1 . . . Désignation: Vespolino . . .
Origine:
Emplacement : Vas. 11 A.3 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L ; . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - 8.

Rouquier